



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Вовнюк А.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "27" 05 2022 року

№ 12.2-18-3/4026

**Об'єкт експертизи:** Ринви металеві та інші елементи водостічної системи BRYZA

**виготовлений у відповідності із - законодавством країни-виробника**  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 7326

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Садово-городнє призначення, ремонтно-будівельні роботи, оптово – роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** «CELL-FAST Sp.z.o.o.», Польща, 37-450, Stalowa Wola, ul. Grabskiego, 31, тел. (48)158437205, EU, PL

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Селл-Фаст Україна», Україна, 03118, м. Київ, пр. В. Лобановського, буд. 115, тел. (044) 526-71-22, код за ЄДРПОУ 34288558

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** за результатами ідентифікації, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи: Ринви металеві та інші елементи водостічної системи BRYZA відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003 (клас небезпеки – 2), акрилонітрилу – 0,03 (клас небезпеки – 2), ацетальдегіду – 0,01 (клас небезпеки – 3), етилацетату – 0,1 (клас небезпеки – 4), стиролу – 0,002 (клас небезпеки – 2), вінілацетату – 0,15 (клас небезпеки – 3) відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 №52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої



продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 №52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України», б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи, об'єкт експертизи:** Ринви металеві та інші елементи водостічної системи BRYZA відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 289-00-21,  
E-mail: info@imtuik.org.ua;  
Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1630 від 22 лютого 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Ішейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Вовнюк А.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "31" 05 2022 року

№ 12.2-18-3/ 4347

**Об'єкт експертизи:** Труби металеві та фітинги до них для водостічної системи BRYZA

**виготовлений у відповідності із - законодавством країни-виробника**  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул:** 7306

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Садово-городнє призначення, ремонтно-будівельні роботи, оптово – роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** «CELL-FAST Sp.z.o.o.», Польща, 37-450, Stalowa Wola, ul. Grabskiego, 31, тел. (48)158437205, EU, PL

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Селл-Фаст Україна», Україна, 03118, м. Київ, пр. В. Лобановського, буд. 115, тел. (044) 526-71-22, код за ЄДРПОУ 34288558

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** за результатами ідентифікації, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи: Труби металеві та фітинги до них для водостічної системи BRYZA відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003 (клас небезпеки – 2), акрилонітрилу – 0,03 (клас небезпеки – 2), ацетальдегіду – 0,01 (клас небезпеки – 3), етилацетату – 0,1 (клас небезпеки – 4), стиролу – 0,002 (клас небезпеки – 2), вінілацетату – 0,15 (клас небезпеки – 3) відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 №52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої



продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 №52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України», б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи, об'єкт експертизи:** Труби металеві та фітинги до них для водостічної системи BRYZA відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 289-00-21,

E-mail: info@imtuik.org.ua

Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта)

№ 1629 від 22 лютого 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Іщєйкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.